

Tablas dosificación Levosimendan

TABLAS DE DOSIFICACIÓN DE LEVOSIMENDAN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Tabla de dosificación pacientes < 20 kg.: (Diluir ½ amp. Levosimendan = 6,25 mg (2,5 ml) más 47,5 cc s.fisiológico o glucosado 5%) (concentración 125 mgr/ml) PESO EN KG

BOLO

(6 mgr/kg) PERFUSIÓN (0,2 mgr/kg/min. PERFUSIÓN (0,3 mgr/kg/min. 515 min. a 1 ml/h 0,5 ml/h 0,7 ml/h 1015 min 1,9 ml/h 1,4 ml/h 1515 min 2,9 ml/h 1,4 ml/h 2,1 ml/h 2015 min 3,9 ml/h 1,9 ml/h 2,8 ml/h

Tabla de dosificación pacientes > 20 kg.: (Diluir una amp. Levosimendan = 12,5 mg (5 ml) mas 45 cc s.fisiológico o glucosado 5%) (Concentración 250 mgr/ml) PESO EN KG DOSIS BOLO (6 mgr/kg)

PERFUSIÓN (0,2 mgr/kg/min. PERFUSIÓN (0,3 mgr/kg/min. 2515 min 2,4 ml/h 1,2 ml/h 1,8 ml/h 3015 min. 2,9 ml/h 1,4 ml/h 2,1 ml/h 3515 min. 3,4 ml/h 1,7 ml/h 2,5 ml/h 4015 min. 3,8 ml/h 1,9 ml/h 2,9 ml/h

Si quieres descargarte esta revisión en pdf, pincha aquí.